

**ООО "Медико Диагностический Центр "Семейный"**

Код	Название теста	Материал	Результат	Срок вып. (р.д.)	Цена (руб)
<b>Диагностика гепатитов</b>					
<b>Гепатит А (HAV):</b>					
A101	РНК HAV, кровь, качеств., ПЦР	кровь с ЭДТА	кач.	5	840
A103	anti- HAV IgG, ИФА	кровь (сыворотка)	кач.	3-5	660
A104	anti- HAV IgM, ИФА	кровь (сыворотка)	кач.	3-5	660
<b>Гепатит В (HBV):</b>					
A105	ДНК HBV, кровь, качеств., ПЦР	кровь с ЭДТА	кач.	3	590
A107	ДНК HBV, кровь, количеств., ПЦР	кровь с ЭДТА	кол.	3-5	2760
A107-1	ДНК HBV, кровь, генотипирование.,ПЦР	кровь с ЭДТА	генотип	7	1560
C102	Определение поверхностного антигена гепатита В (HbsAg)	кровь (сыворотка)	кач.	1-2	300
A108	anti- HBs-суммарные, ИФА	кровь (сыворотка)	кач.	1-3	590
A109	anti- HBc IgG, ИФА	кровь (сыворотка)	кач.	1-3	590
A110	anti- HBc IgM, ИФА	кровь (сыворотка)	кач.	1-3	590
A111	HbeAg, ИФА	кровь (сыворотка)	кач.	3-5	590
A112	anti-HBe суммарн.,ИФА	кровь (сыворотка)	кач.	3-5	590
<b>Гепатит С (HCV):</b>					
A113	РНК HCV, кровь, качеств.,ПЦР	кровь с ЭДТА	кач.	3	540
A115	РНК HCV, кровь, количеств.,ПЦР	кровь с ЭДТА	кол.	3-5	3480
A116	РНК HCV, кровь, генотипирование (1a,1b, 2a, 2b, 3a) ПЦР	кровь с ЭДТА	генотип	3-5	1560
A118	anti- HCV IgM,ИФА	кровь (сыворотка)	кач.	5	540
C103	anti- HCV суммарные.,ИФА	кровь (сыворотка)	кач.	1-2	470
X135	Развернутое определение антител к белкам HCV IgG	кровь (сыворотка)	кач.	до 5	1800
<b>Гепатит D (HDV):</b>					
A119	РНК HDV, кровь, качеств., ПЦР	кровь с ЭДТА	кач.	2-4	510
A122-1	anti- HDV IgM, ИФА	кровь (сыворотка)	кач.	3-5	745
A122	anti- HDV IgG, ИФА	кровь (сыворотка)	кач.	3-5	745
<b>Гепатит Е (HEV):</b>					
A123	anti- HEV IgG, ИФА	кровь (сыворотка)	кач.	3-5	745
A124	anti- HEV IgM, ИФА	кровь (сыворотка)	кач.	3-5	745
<b>Гепатит G (HGV):</b>					

A125	РНК HGV, кровь, качеств., ПЦР	кровь с ЭДТА	кач.	2-4	510
	<b>Гепатит ТТ (HTTV):</b>				
A127	ДНК ТТV, кровь, качеств., ПЦР	кровь с ЭДТА	кач.	2-4	745
C101	Диагностика сифилиса (RPR)	кровь (сыворотка)	кач.	1-2	385
C105	Диагностика сифилиса (РПГА)	кровь (сыворотка)	кач.	1-2	385
C111	АТ к возбудителю сифилиса IgM (anti-Tрепонема Pallidum IgM)	кровь (сыворотка)	кач.	3	745
C112	АТ к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Tрепонема Pallidum - суммарные)	кровь (сыворотка)	кач.	1-2	510
C110	Диагностика сифилиса (РИФ)	кровь (сыворотка)	кач.	до 14	6540
C104	АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2 )	кровь (сыворотка)	кач.	1-2	420
C109	АТ к ВИЧ + АГ (anti-HIV 1,2 +Ag)	кровь (сыворотка)	кач.	1-2	510
И109	АТ к хламидии трахоматис IgG (anti-Chlamydia trachomatis IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	590
И110	АТ к хламидии трахоматис IgM (anti-Chlamydia trachomatis IgM)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	590
И111	АТ к хламидии трахоматис IgA (anti-Chlamydia trachomatis IgA)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	590
И112	АТ к хламидии пневмония IgG (anti-Chlamydia pneumoniae IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	660
И113	АТ к хламидии пневмония IgM (anti-Chlamydia pneumoniae IgM)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	660
И113-1	АТ к хламидии пневмония IgA (anti-Chlamydia pneumoniae IgA)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	660
И176	АТ к хламидии пситаци IgG (anti-Chlamydia psittaci IgG)	кровь (сыворотка)	п.кол	3-5	1190
И177	АТ к хламидии пситаци IgM (anti-Chlamydia psittaci IgM)	кровь (сыворотка)	п.кол	3-5	1190
И178	АТ к хламидии пситаци IgA (anti-Chlamydia psittaci IgA)	кровь (сыворотка)	п.кол	3-5	1190
И114	АТ к микоплазме хоминис IgG (anti-Mycoplasma hominis IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	540
И115	АТ к микоплазме хоминис IgM (anti-Mycoplasma hominis IgM)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	540
И115-1	АТ к микоплазме хоминис IgA (anti-Mycoplasma hominis IgA)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	540
И116	АТ к микоплазме пневмония IgG (anti-Mycoplasma pneumoniae IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	510
И117	АТ к микоплазме пневмония IgM (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	510
И117-1	АТ к микоплазме пневмония IgA (anti-Mycoplasma pneumoniae IgA)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	510

И118	АТ к уреоплазме уреалитикум IgG (anti-Ureaplasma urealiticum IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	510
И119	АТ к уреоплазме уреалитикум IgM (anti-Ureaplasma urealiticum IgM)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	510
И119-1	АТ к уреоплазме уреалитикум IgA (anti-Ureaplasma urealiticum IgA)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	510
И143	АТ к гарднерелле IgG (anti-Gardnerella IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	710
И144	АТ к гарднерелле IgM (anti-Gardnerella IgM)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	710
И167	АТ к трихомонаде IgG (anti-Trichomonas vaginalis IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	710
И120	АТ к Хеликобактер пилори IgG (anti-Helicobacter pilory IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	1	590
И121	АТ к Хеликобактер пилори IgM (anti-Helicobacter pilory IgM)	кровь (сыворотка)	кол.	до 7	650
И122	АТ к Хеликобактер пилори IgA (anti-Helicobacter pilory IgA)	кровь (сыворотка)	кол.	до 7	650
И127	АТ к микобактерии туберкулеза суммарные (anti-Mycobacterium tuberculosis)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	650
И105	АТ к вирусу краснухи IgG (anti-Rubella IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	1-2 (при заказе с авидностью до 7)	470
И106	АТ к вирусу краснухи IgM (anti-Rubella IgM)	кровь (сыворотка)	кол.	1-2	510
И203	<b>Авидность</b> антител IgG к вирусу краснухи (Rubella-AV)	кровь (сыворотка)	кол.	до 7	830
И107	АТ к токсоплазме IgG (anti-Toxoplasma gondii IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	1-2 (при заказе с авидностью до 7)	470
И108	АТ к токсоплазме IgM (anti-Toxoplasma gondii IgM)	кровь (сыворотка)	кол.	1-2	510
И202	<b>Авидность</b> антител IgG к токсоплазме (Тохо-AV)	кровь (сыворотка)	кол.	1-3	830
И103	АТ к вирусу герпеса 1 типа IgG (anti-Herpes Simplex virus - HSV- 1 IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	1-2 (при заказе с авидностью до 7)	540
И103-2	АТ к вирусу герпеса 2 типа IgG (anti-Herpes Simplex virus - HSV- 2 IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	1-2 (при заказе с авидностью до 7)	540
И104	АТ к вирусу герпеса 1,2 типа IgM (anti-Herpes Simplex virus - HSV- 1,2 типа IgM)	кровь (сыворотка)	кол.	1-2	540
И204	<b>Авидность</b> антител IgG к вирусу герпеса 1,2 (HSV-AV)	кровь (сыворотка)	кол.	1-3	1380

И101	АТ к цитомегаловирусу IgG (anti-Cytomegalovirus IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	1-2 (при заказе с авидностью до 7)	540
И102	АТ к цитомегаловирусу IgM (anti-Cytomegalovirus IgM)	кровь (сыворотка)	кол.	1-2	510
И201	<b>Авидность</b> антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV)	кровь (сыворотка)	кол.	1-3	710
И168	АТ к вирусу герпеса 6 типа IgG (anti-HSV-6 IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	590
И181	АТ к вирусу герпеса 8 типа IgG (anti-HSV-8 IgG)	кровь (сыворотка)	кач.	3-5	1190
И187	АТ к парвовирусу В19 IgG (anti-B19 IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	7-10	1680
И187-1	АТ к парвовирусу В19 IgM (anti-B19 IgM)	кровь (сыворотка)	кол.	7-10	1680
И125	АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-NA IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	540
И126	АТ к ранним белкам Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-EA IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	540
И123	АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-VCA IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	540
И124	АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (anti-EBV-VCA IgM)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	540
И141	АТ к пневмоцисте IgG (anti-Pneumocystis carinii IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	5-7	708
И142	АТ к пневмоцисте IgM (anti-Pneumocystis carinii IgM)	кровь (сыворотка)	кол.	5-7	708
И135	АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	745
И136	АТ к вирусу кори IgM (anti-Measles virus IgM)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	745
И137	АТ к вирусу ветряной оспы IgG (anti-Varicella zoster virus IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	3-5	940
И138	АТ к вирусу ветряной оспы IgM (anti-Varicella zoster virus IgM)	кровь (сыворотка)	кол.	3-5	940
И159	АТ к вирусу эпидемического паротита IgG (anti-Mumps IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	3-5	750
И160	АТ к вирусу эпидемического паротита IgM (anti-Mumps IgM)	кровь (сыворотка)	кол.	3-5	750
И140	АТ к возбудителю коклюша IgM (anti-Bordetella pertussis IgM)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	830
И139	АТ к возбудителю коклюша IgG (anti-Bordetella pertussis IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	830
И140-1	АТ к возбудителю коклюша IgA (anti-Bordetella pertussis IgA)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	830

И147	АТ к аденовирусу IgG (anti-Adenovirus IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	3-5	710
И148	АТ к аденовирусу IgM (anti-Adenovirus IgM)	кровь (сыворотка)	кол.	3-5	710
И148-1	АТ к аденовирусу IgA (anti-Adenovirus IgA)	кровь (сыворотка)	кол.	3-5	710
И184	АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgG (anti-RSV IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	3-5	745
И185	АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgM (anti-RSV IgM)	кровь (сыворотка)	кол.	3-5	820
И133	АТ к боррелии IgG (anti-Borrelia burgdorferi IgG) (Болезнь Лайма)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	745
И134	АТ к боррелии IgM (anti-Borrelia burgdorferi IgM) (Болезнь Лайма)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	820
И145	АТ к бруцелле IgG (anti-Brucella IgG)	кровь (сыворотка)	кач.	3-5	820
И146	АТ к бруцелле IgM (anti-Brucella IgM)	кровь (сыворотка)	кач.	3-5	820
И165	АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG (anti-TBEV IgG)	кровь (сыворотка)	кач.	3-5	820
И166	АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM (anti-TBEV IgM)	кровь (сыворотка)	кач.	3-5	870
И163	АТ к возбудителю иерсиниоза IgG (anti-Yersinia Enterocolitica IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	3-5	820
И164	АТ к возбудителю иерсиниоза IgA (anti-Yersinia Enterocolitica IgA)	кровь (сыворотка)	кол.	3-5	820
И175	АТ к грибам рода Aspergillus IgG (anti-Aspergillus IgG)	кровь (сыворотка)	п.кол	7	900
И154	АТ к грибам рода Candida IgG (anti-Candida albicans IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	540
И128	АТ к лямблиям суммарные (anti-Lambliа G/M/A)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	540
И169	АТ к лямблиям IgM (anti-Lambliа IgM)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	540
И131	АТ к описторху IgG (anti-Opistorchis IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	540
И129	АТ к токсокаре IgG (anti-Toxocara IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	540
И130	АТ к эхинококку IgG (anti-Echinococcus IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	540
И132	АТ к трихинелле IgG (anti-Trichinella IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	540
И149	АТ к амебам IgG (anti-Entamoeba histolitica IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	780
И161	АТ к лейшмании IgG (anti-Leishmania spp IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	7-10	990
И152	АТ к аскаридам IgG (anti-Ascaris IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	870

И170	АТ к острицам IgG (anti-Enterobius vermicularis IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	3-5	1190
И171	АТ к свиному цепню, суммарные (anti-Taenia solium)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	1190
И173	АТ к шистосоме IgG (anti-Schistosoma mansoni IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	7	1190
И172	АТ к возбудителю стронгилоидоза IgG (anti-Strongiloides stercoralis IgG )	кровь (сыворотка)	кол.	7	1190
И186	АТ к печеночному сосальщику IgG (anti-Fasciola hepatica IgG)	кровь (сыворотка)	кол.	2-3	820
И174	РПГА – диагностика листериоза (anti-Listeria monocytogenes)	кровь (сыворотка)	п.кол	до 7	510
Р101	РПГА с иерсиниозным и псевдотуберкулезным диагностикумом (anti-Yersinia enterocolitica и anti-Yersinia pseudotuberculosis)	кровь (сыворотка)	п.кол	до 7	580
Р102	РПГА с коклюшным диагностикумом (anti-Bordetella pertussis)	кровь (сыворотка)	п.кол	до 7	580
Р103	РПГА с паракоклюшным диагностикумом (anti-Bordetella pertussis)	кровь (сыворотка)	п.кол	до 7	580
Р107	РПГА со столбнячным диагностикумом (anti-Corinebacbacterium tetani)	кровь (сыворотка)	п.кол	до 7	580
Р104	РПГА с дифтерийным диагностикумом (anti-Corinebacbacterium diphtheriae)	кровь (сыворотка)	п.кол	до 7	580
Р105	РПГА с дизентерийным диагностикумом (anti Shigella flexneri 1-V, V1 и anti-Shigella sonnei)	кровь (сыворотка)	п.кол	до 7	580
Р106	РПГА с сальмонеллезным диагностикумом (О-антиген) (anti-Salmonella A,B,C1,C2,D,E)	кровь (сыворотка)	п.кол	до 7	580
Р113	РНГА с сыпнотифным диагностикумом (anti-Rickettsia prowazeki)	кровь (сыворотка)	п.кол	до 7	580
Р108	Реакция Видаля	кровь (сыворотка)	п.кол	до 10	2580
Р110	Реакция Хеддельсона	кровь (сыворотка)	п.кол	до 7	590
Р109	Реакция Райта	кровь (сыворотка)	п.кол	до 7	590
Р111	Исседование крови на брюшной тиф с Vi-антигеном	кровь (сыворотка)	п.кол	до 7	830